



P&W Quality Drive Product Catalogue - PONN

PONN
Chains & Conveyor Components




Contents

	<i>Page</i>
1. Top Chain Model: 820	1
2. Sprocket, Idler for Model: 820	1
3. Top Chain Model: 821	2
4. Sprocket, Idler for Model: 821	2
5. Top Chain Model: 880 TAB	3
6. Sprocket, Idler for Model: 880 TAB	3
7. Top Chain Model: 880 R	4
8. Disc for Model 880 R	4
9. Top Chain Model: 882 TAB	5
10. Sprocket, Idler for Model: 882 TAB	5
11. Top Chain Model: 815	6
12. Sprocket, Idler for Model: 815	6
13. Top Chain Model: 881-O-TAB	7
14. Sprocket, Idler for Model: 881-O-TAB	7
15. Top Chain Model: 881 M	8
16. Sprocket, Idler for Model: 881 M	8
17. Others: Curved Guide	9
18. Alternative Option: Sprocket	10
19. Alternative Option: Idler	10
20. Spare Parts: Support Base	11
21. Spare Parts: Support Head	13
22. Spare Parts: Hinge	13
23. Spare Parts: Handle	13
24. Spare Parts: Head	14
25. Spare Parts: Top Bracket	14
26. Spare Parts: Split Collar	14
27. Spare Parts: Articulated Feet	15
28. Spare Parts: Roller	16
29. Spare Parts: Bracket	17
30. Spare Parts: Cross Block	17



	<i>Page</i>
31. Spare Parts: Clamp	18
32. Spare Parts: Knob	19
33. Spare Parts: Bottom Connector	19
34. Spare Parts: Bearing	20
35. Spare Parts: Bearing Cover	24
36. Spare Parts: Profile	25
37. Spare Parts: Roller Connector	28
38. Spare Parts: Roller Side Guide	28

1. Top Chain Model: 820




Width (K)		Material		Code
mm	inch	Chain	Spindle	
82.5	3.25	POM/ KV	SS304	820 325 P
101.6	4.00			820 400 P
114.3	4.50			820 450 P
152.4	6.00			820 600 P
190.5	7.50			820 750 P

Colour Options:




Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

2. Sprocket, Idler for Model 820



Z	DE	DP	DF	Code (A)	Code (B)
21	129.0	129.26	25	6321073 P	6621501 P
			30	6321076 P	6621502 P
			35	6321079 P	6621503 P
			40	6321082 P	6621504 P
			45	6321085 P	6621505 P
23	141.0	141.22	25	6323074 P	6623512 P
			30	6323077 P	6623513 P
			35	6323080 P	6623514 P
			40	6323083 P	6623515 P
			45	6323086 P	6623516 P
25	153.0	153.20	25	6325075 P	6625520 P
			30	6325078 P	6625521 P
			35	6325081 P	6625522 P
			40	6325084 P	6625523 P
			45	6325087 P	6625524 P


3. Top Chain Model: 821



Width (K)		Material		Code
mm	inch	Chain	Spindle	
190.5	7.50	POM	SS304	821 0750 P
254.0	10.00			821 1000 P
304.8	12.00			821 1200 P


Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

4. Sprocket, Idler for Model 821



Z	DE	DP	DF	Code
21	129.0	129.26	25	6221424 P
			30	6221425 P
			35	6221426 P
			40	6221441 P

5. Top Chain Model: 880 TAB




Width (K)		Material		RM	Code
mm	inch	Chain	Spindle		
82.5	3.25	POM	SS304	457	880 325 TAB P
114.3	4.50			500	880 450 TAB P

Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

Colour Options:




6. Sprocket, Idler for Model 880 TAB



Z	DE	DP	DF	Code (A)	Code (B)
12	147.2	147.21	25	6312124 P	6612063 P
			30	6312127 P	6612064 P
			35	6312128 P	6612065 P
			40	6312132 P	6612066 P


7. Top Chain Model: 880 R



Width (K)		Material		RM	Code
mm	inch	Chain	Spindle		
82.5	3.25	POM	SS304	200	880 R 325 TAB P


Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

8. Disc for Model 880 R



Z	Code
33	6233260 P


9. Top Chain Model: 882 TAB



Width (K)		Material		RM	Code
mm	inch	Chain	Spindle		
190.5	7.50	POM	SS304	610	882 0750 TAB P
254	10.00				882 1000 TAB P
304.8	12.00				882 1200 TAB P


Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

10. Sprocket, Idler for Model 882 TAB



Z	DE	DP	DF	Code
12	148.5	147.2	25	6212329 P
			30	6212334 P
			35	6212338 P
			40	6212342 P

11. Top Chain Model: 815



Width (K)		Material		Code
mm	inch	Chain	Spindle	
82.5	3.25	SSC	SS420	815 325 P
101.6	4.00			815 400 P
114.3	4.50			815 450 P
152.4	6.00			815 600 P
190.5	7.50			815 750 P


Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

12. Sprocket, Idler for Model 815




(A) Sprocket

(B) Idler



Z	DE	DP	DF	Code (A)	Code (B)
21	129.0	129.26	25	6321058 P	6621160 P
			30	6321061 P	6621161 P
			35	6321064 P	6621162 P
			40	6321067 P	6621163 P
			45	6321070 P	6621164 P
23	141.0	141.22	25	6323059 P	6623169 P
			30	6323062 P	6623170 P
			35	6323065 P	6623171 P
			40	6323068 P	6623172 P
			45	6323071 P	6623173 P
25	153.0	153.20	25	6325060 P	6625177 P
			30	6325063 P	6625178 P
			35	6325066 P	6625179 P
			40	6325069 P	6625180 P
			45	6325072 P	6625181 P


13. Top Chain Model: 881-O TAB



Width (K)		Material		Code
mm	inch	Chain	Spindle	
82.5	3.25	SSC	SS302	881-O-325 TAB P
190.5	7.50			881-O-750 TAB P


Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

14. Sprocket, Idler for Model 881-O TAB



Z	DE	DP	DF	Code (A)	Code (B)
21	129.0	129.26	25	6321258 P	6621536 P
			30	6321261 P	6621537 P
			35	6321264 P	6621538 P
			40	6321267 P	6621539 P
			45	6321270 P	6621541 P
23	141.0	141.22	25	6323259 P	6623547 P
			30	6323262 P	6623548 P
			35	6323265 P	6623549 P
			40	6323268 P	6623550 P
			45	6323271 P	6623551 P
25	153.0	153.20	25	6325260 P	6625557 P
			30	6325263 P	6625558 P
			35	6325266 P	6625559 P
			40	6325269 P	6625560 P
			45	6325272 P	6625562 P

15. Top Chain Model: 881 M



Width (K)		Material		Code
mm	inch	Chain	Spindle	
82.5	3.25	SSC	SS304	SSC 881 M 325 P
190.5	7.50			SSC 881 M 750 P


Standard Length 1 box = 3.048 m (10 ft.)

16. Sprocket, Idler for Model 881 M



(A) Sprocket



(B) Idler




Z	DE	DP	DF	Code (A)	Code (B)
21	129.0	129.26	25	6321058 P	6621160 P
			30	6321061 P	6621161 P
			35	6321064 P	6621162 P
			40	6321067 P	6621163 P
			45	6321070 P	6621164 P
23	141.0	141.22	25	6323059 P	6623169 P
			30	6323062 P	6623170 P
			35	6323065 P	6623171 P
			40	6323068 P	6623172 P
			45	6323071 P	6623173 P
25	153.0	153.20	25	6325060 P	6625177 P
			30	6325063 P	6625178 P
			35	6325066 P	6625179 P
			40	6325069 P	6625180 P
			45	6325072 P	6625181 P

*Similar sprocket and idler as Model 815

17. Others: Curved Guide




(A)



(B)

	Width (K)		R	A	Code
	mm	inch			
A	82.5	3.25	500	50	4701001 P
			610	50	4701018 P
	114.3	4.50	500	65	4701307 P
			610	65	4701312 P
B	190.5	7.50	610	100	4701415 P
	190.5	7.50	610	100	4701438 P
	254.0	10.00	610	135	4701507 P
	304.8	12.00	610	160	4701608 P


18. Alternative Option: Sprocket



Z	DE	DP	DF	Code
19	117.0	117.34	25	6319088 P


Compatible with Top Chain Model: 820

19. Alternative Option: Idler



Compatible with Top Chain Model: 815, 820, 881 M


Z	DE	DF	Code
19	117.0	25	6619007 P
23	141.0	25	6623009 P
		30	6623015 P
		35	6623021 P
		40	6623027 P
25	153.0	25	6625010 P
		30	6625016 P
		35	6625022 P
		40	6625028 P



Compatible with Top Chain Model: 880 TAB, 880 R, 881 TAB

Z	DE	DF	Code
21	129.0	30	6621114 P
		35	6621120 P
		40	6621126 P
23	141.0	30	6623115 P
		35	6623121 P
		40	6623127 P
25	153.0	25	6625110 P
		30	6625116 P
		35	6625122 P
		40	6625128 P


19. Alternative Option: Idler (cont.)



Compatible with Top Chain Model: 815, 820, 881 M

Z	DE	DF	Code
21	129.0	25	6621092 P
		30	6621093 P
		35	6621094 P
		40	6621095 P
23	141.0	25	6623099 P
		30	6623100 P
		35	6623101 P
		40	6623117 P
25	153.0	25	6625102 P
		30	6625103 P
		35	6625104 P
		40	6625105 P


20. Spare Parts: Support Base




DF			Max. Load (N)	Operating Load (N)	Code
mm	inch				
60.3	2	SS	16 000	10 000	8310012 P

20. Spare Parts: Support Base (cont.)


(A) 2-Leg A



(B) 2-Leg B





(C) 2-Leg C






	DF			Max. Load (N)	Sliding Load (N)	Operating Load (N)	Code
	mm	inch					
(A)	60.3	2	SS	12 000	-	10 000	8310060 P
(B)	60.3	2	SS	13 000	7500	9000	8310040 P
(C)	60.3	2	SS	13 000	4500	9000	8310063 P

21. Spare Parts: Support Head





DF		Operating Load (N)	Code
mm	inch		
60.3	2	2000	8330055 P

22. Spare Parts: Hinge




Code
7810210 P

23. Spare Parts: Handle




Code
7809011 P

24. Spare Parts: Head




DF	Code
12.5	8120107 P

25. Spare Parts: Top Bracket




DF		Operating Load (N)	Code
mm	inch		
60.3	2	4000	8330121 P

26. Spare Parts: Split Collar




DF	DE	DP	W	Code
18	39	27	14	8235334 P
25	45	35	14	8235351 P
30	55	45	16	8235352 P
35	60	47	16	8235353 P
40	64	51	18	8235354 P


27. Spare Parts: Articulated Feet



(A) Diameter 80 mm





(B) Diameter 100 mm



(C) Diameter 100 mm


	M	LT	LR	Material		Type		Max. Load (N)	Code
(A)	16	99	71	SS303	SS	B	14	15 000	8741161 P
	16	156	128						8741162 P
(B)	16	202	153	SS303	SS	B	20	18 000	8752452 P
	20	242	193		-		22		8752458 P
(C)	16	116	71	SS303	-	B	14	12 000	8750205 P

28. Spare Parts: Roller




	DF	Code
(A)	16.2	8010026 P
	20.2	8010028 P
(B)	16.2	8010202 P
(C)	20.2	8010215 P
(D)	16.2	8010115 P
(E)	16	H11-16 P

29. Spare Parts: Bracket





DF	Operating Load (N)	Max. Load (N)	Code
12.5	2000	4000	8110095 P

30. Spare Parts: Cross Block




	DF1	DF2	DC	Code
(A)	10	10	8	8330187 P
	12	12	10	8330189 P
	14	14	12	8330191 P
(B)	10	-	8	8330215 P
	12	-	10	8330216 P
	14	-	12	8330217 P




31. Spare Parts: Clamp


(A) Single Clamp
(Circular Head)




(B) Single Clamp
(Square Head)



(C) Double Clamp
(Circular Head)




(D) Double Clamp
(Square Head)



	DV	DE	Code without Rod	Code with Rod
(A)	12	12	8210040 P	8240047 P
(B)	-	12	8210142 P	8240143 P
(C)	12	12	8210212 P	8240211 P
(D)	-	12	8210134 P	8240135 P


32. Spare Parts: Knob



(A) Male


(B) Female

	M	Code
(A)	M8	8120570 P
	M10	8120571 P
(B)	M10	8120577 P




M	A	B	C	D	E	F	G	H	Code
M6	43	50	35	21	12	6	13	25	8120691 P
M8	65	76	46	26.5	15	8	17	30	8120692 P
M10	83	93	57	33.5	19	10	22	40	8120693 P
M12	104	120	69	40	25	11	24	60	8120694 P

33. Spare Parts: Bottom Connector




Thickness	Operating Load (N)	Code
2	10 000	1482267 P

34. Spare Parts: Bearing



EJE	A	E	G	S	L	Code
20	86	63.5	13.4	11	27.8	312120 P
25	95	70	14.3	11	28	312125 P
30	107	83	14.3	11	31.5	312130 P
35	118	92	15.5	13	34.8	312135 P
40	130	102	17	14	37.5	312140 P
50	143	110	18.5	17	40.8	312150 P

Colour Options:



EJE	A	E	G	S	B	L	Code
20	113	90	11.4	11	65.2	26.5	324120 P
25	131	99	13.5	11	69.6	29.1	324125 P
30	148	117	13.3	11	80.2	30.5	324130 P
35	164	130	16.1	13	91.2	32.8	324135 P
40	176	144	20	14	101.4	37.5	324140 P
45	190	150	23	17	107	40.3	324145 P



Colour Options:



34. Spare Parts: Bearing (cont.)





EJE	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Code
20	33.3	127	95	38	11	14	14.5	65.5	336120 P
25	36.5	140.5	105	38	11	14	14.5	71	336125 P
30	42.9	163	119	46	14	18	19.5	84	336130 P
35	47.6	168	127	48	14	18	19.5	94.5	336135 P
40	49.2	184	137	54	14	18	19.5	99	336140 P



Colour Options:



EJE	H	W	A	E	B	K	Code
20	30.5	66	72.8	60.8	34.5	M8	348120 P
25	34.5	73.5	76.2	60.8	39.5	M10	348125 P
30	42.9	84	101	76.2	42.5	M10	348130 P
35	47.6	95	110	82.6	47.5	M10	348135 P
40	49.2	100.5	120	88.9	48	M10	348140 P





Colour Options:



34. Spare Parts: Bearing (cont.)





EJE	A	H	V	M	W	X	K	Code
20	99	64	89	76	47	36	M16	351120 P
25	99	64	89	76	47	36	M16	351125 P
30	125	76	102.5	89	63	40	M16	351130 P
35	125	76	102.5	89	63	40	M16	351135 P
40	140	85	113	102	80	40	M16	351140 P



Colour Options:



EJE	D	F	A	E	W	H	B	S	G	L	Code
20	42.9	22.2	62	38.1	108	76.2	63.5	11	11.5	26.5	383120 P
25	46	28.6	63.5	41.3	120.6	85.7	70	11	11.5	34	383125 P
30	52.4	31.8	76	47.6	138.5	96.5	83	11	14	32	383130 P





Colour Options:



34. Spare Parts: Bearing (cont.)



EJE	A	E	B	G	L	S	Code
20	90.4	71	63.1	11	20	10.2	375120 P
25	95.4	76	68.8	11	21	10.5	375125 P





Colour Options:





35. Spare Parts: Bearing Cover

(A) Closed Cover



(B) Hollow Cover




	EJE	K	M	T	N	Code
A	20	-	49.8	23	-	393120C P
	25	-	54.8	25	-	393125C P
	30	-	63.8	30	-	393130C P
	35	-	74.3	32	-	393135C P
	40	-	83.8	37	-	393140C P
	50	-	94.1	47	-	393150C P
B	20	33	49.8	23	7.3	393120A P
	25	38	54.8	25	7.3	393125A P
	30	43	63.8	30	7.3	393130A P
	35	48	74.3	32	7.3	393135A P
	40	53	83.8	37	7.3	393140A P
	50	63	94.1	47	7.3	393150A P


Colour Options:




36. Spare Parts: Profile




H	W	Code
3	40	P20105 P



W	H	C	I	Code
21	10	13.5	3	P20269 P
40	10	17.5	3	P20282 P




W	H	C	i	h	A	Code
21	10	13.5	3	2	2.5	P20275 P




W	h	i	A	Code
40	2.5	3	4	P20260 P

36. Spare Parts: Profile (cont.)




Color	W	H	C	d	i	Code
White	13	12	7	5	3	P10286 P
Green	13	12	7	5	3	P20286 P


Colour Options:



W	H	i	h	J	Code
20	10.8	5	2	3.8	P20352 P




W	i	D	H	Code
41	4	31	9	P20265 P



Steel Frame		W	H	D	Code
A	B				
30	3	41	10.5	31.5	P16
40	8	50	15	42	P112
50	6	60	12	50	H538-1 P


36. Spare Parts: Profile (cont.)



Code

H538-2 P

Compatible with C-Profile Code: H538-1 P




Guide Material

SS

Code

CSS 10005 L3 P

Standard Length 1 piece = 3 m




Guide Material

SS

Code

CSS 10030 L3 P

Standard Length 1 piece = 3 m



L (m)

50

Guide Material

-

Code


P20352 P

2

C 2010 SS

PSS 20352 L2 P

36. Spare Parts: Profile (cont.)






L (m)	Guide Material	Code
50	-	P20350 P
2	C 2010 SS	PSS 20350 L2 P

37. Spare Parts: Roller Connector




Code

8429412 P




38. Spare Parts: Roller Side Guide





L (mm)	Code
1000	8411652 P



38. Spare Parts: Roller Side Guide (cont.)



L (mm)	Code
1000	8411654 P






L (mm)	Code
1000	8411657 P



L (mm)	Code
1000	8411660 P

38. Spare Parts: Roller Side Guide (cont.)





Code
H580-32-8 P



(A)



(B)



	Code
A	H557-32 P
B	H570-32 P



Contact Us

บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว ควอลิตี้ไดฟ์ จำกัด
P&W QUALITY DRIVE COMPANY LIMITED

59/5 หมู่ 1 ถนน บางบอน 5 แขวง บางบอน
เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-878-7979

Website: www.pandw.co.th

E-mail: pw@pandw.co.th

LINE Official: @pandw